Digitaal Toegankelijk

vught.woopublicaties.nl WCAG-EM Rapport (Content)

Onderzoek naar digitale toegankelijkheid volgens WCAG 2.2 niveau AA

Bekijk dit rapport online
https://auditing.accessibilitydesk.com/public/reports/f1AiG2TXRm4gbhfhgRxDL91XDWU4XsXblN2wUYOLqwU

Onderzocht systeem	vught.woopublicaties.nl
Norm	WCAG 2.2 AA
Opdrachtgever	Gemeente Vught
Onderzocht door	Dana de Jong
Tweede lezer	Aimee Chaves
Onderzoeksdatum	13 okt 2026
Publicatiedatum	16 okt 2026
Rapportversie	v1

Samenvatting

Managementsamenvatting

Het voltooien van deze toegankelijkheidsaudit is een waardevolle stap in het verbeteren van de toegankelijkheid en gebruikerservaring voor alle gebruikers. Door de identificatie van problemen en het implementeren van de aanbevolen verbeteringen, kan de website vught.woopublicaties.nl een inclusievere en gebruiksvriendelijkere omgeving bieden voor iedereen, inclusief mensen met beperkingen.

De audit heeft verschillende bevindingen opgeleverd, met name vier bevindingen van hoge prioriteit. Ten eerste is er een interactief element dat niet correct is gelabeld, waardoor schermlezers niet begrijpen dat het element interactief is. Ten tweede heeft de pdf geen taal gedefinieerd, wat kan leiden tot verkeerde uitspraak door schermlezers. Ten derde heeft de pdf geen (juiste) titel. Ten slotte is de pdf niet voorzien van toegankelijkheidstags, wat het onmogelijk maakt voor hulpmiddelen zoals schermlezers om de inhoud correct te interpreteren.

Om de toegankelijkheid van de website te verbeteren, wordt geadviseerd om de interactieve elementen correct te labelen en te zorgen dat ze een juiste naam, rol en waarde hebben. Daarnaast moet de taal van de pdf worden gedefinieerd en moeten er toegankelijkheidstags worden toegevoegd. Door deze aanbevelingen op te volgen, kan de website vught.woopublicaties.nl een betere gebruikerservaring bieden aan alle bezoekers, inclusief die met beperkingen.

Resultaat

Norm
WCAG 2.2 AA

Publicatiedatum
16 okt 2026

WCAG score
23 van de 33 criteria voldoen

Totaal bevindingen
22

1. Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten waarneembaar zijn voor gebruikers.

Criterium	Uitkomst
1.1.1 Niet-tekstuele content (A)	Onvoldoende
1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (A)	Voldoende
1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (A)	Voldoende
1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (A)	Voldoende
1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (AA)	Voldoende
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (AA)	Voldoende
1.3.1 Info en relaties (A)	Onvoldoende
1.3.2 Betekenisvolle volgorde (A)	Voldoende
1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (A)	Voldoende
1.3.4 Weergavestand (AA)	Niet Van Toepassing
1.3.5 Identificeer het doel van de input (AA)	Niet Van Toepassing
1.4.1 Gebruik van kleur (A)	Onvoldoende
1.4.2 Geluidsbediening (A)	Voldoende

Criterium	Uitkomst
1.4.3 Contrast (minimum) (AA)	Onvoldoende
1.4.4 Herschalen van tekst (AA)	Niet Van Toepassing
1.4.5 Afbeeldingen van tekst (AA)	Voldoende
1.4.10 Reflow (AA)	Onvoldoende
1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (AA)	Onvoldoende
1.4.12 Tekstafstand (AA)	Niet Van Toepassing
1.4.13 Content bij hover of focus (AA)	Niet Van Toepassing

2. Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Criterium	Uitkomst
2.1.1 Toetsenbord (A)	Niet Van Toepassing
2.1.2 Geen toetsenbordval (A)	Voldoende
2.1.4 Enkel teken sneltoetsen (A)	Voldoende
2.2.1 Timing aanpasbaar (A)	Niet Van Toepassing
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (A)	Voldoende

Criterium	Uitkomst
2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (A)	Voldoende
2.4.1 Blokken omzeilen (A)	Niet Van Toepassing
2.4.2 Paginatitel (A)	Onvoldoende
2.4.3 Focus volgorde (A)	Niet Van Toepassing
2.4.4 Linkdoel (in context) (A)	Voldoende
2.4.5 Meerdere manieren (AA)	Niet Van Toepassing
2.4.6 Koppen en labels (AA)	Voldoende
2.4.7 Focus zichtbaar (AA)	Niet Van Toepassing
2.4.11 Focus niet bedekt (minimum) (AA)	Niet Van Toepassing
2.5.1 Aanwijzergebaren (A)	Niet Van Toepassing
2.5.2 Aanwijzerannulering (A)	Niet Van Toepassing
2.5.3 Label in naam (A)	Voldoende
2.5.4 Bewegingsactivering (A)	Niet Van Toepassing
2.5.7 Sleepbewegingen (AA)	Niet Van Toepassing
2.5.8 Grootte van het aanwijsgebied (minimum) (AA)	Voldoende

3. Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Criterium	Uitkomst
3.1.1 Taal van de pagina (A)	Onvoldoende
3.1.2 Taal van onderdelen (AA)	Onvoldoende
3.2.1 Bij focus (A)	Niet Van Toepassing
3.2.2 Bij input (A)	Niet Van Toepassing
3.2.3 Consistente navigatie (AA)	Niet Van Toepassing
3.2.4 Consistente identificatie (AA)	Voldoende
3.2.6 Consistente hulp (A)	Voldoende
3.3.1 Foutidentificatie (A)	Voldoende
3.3.2 Labels of instructies (A)	Voldoende
3.3.3 Foutsuggestie (AA)	Voldoende
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (AA)	Niet Van Toepassing
3.3.7 Overbodige invoer (A)	Voldoende
3.3.8 Toegankelijke authenticatie (minimum) (AA)	Niet Van Toepassing

4. Robuust

Content moet robuust genoeg zijn om betrouwbaar te worden geïnterpreteerd door user agents, waaronder hulptechnologieën.

Criterium	Uitkomst
4.1.2 Naam, rol, waarde (A)	Onvoldoende
4.1.3 Statusberichten (AA)	Niet Van Toepassing

Algehele Conformiteit

23 / 33 Geslaagd 70%

23	10
Geslaagd	Gefaald

1. Waarneembaar
9 / 15 Geslaagd 60%

2. Bedienbaar
8 / 9 Geslaagd 89%

3. Begrijpelijk
6 / 8 Geslaagd 75%

4. Robuust
0 / 1 Geslaagd 0%

1. Waarneembaar

Onvoldoende: 6 criteria voldoen niet.

1.1.1 Niet-tekstuele content (A) **1 onvoldoende**

Beschrijving: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd heeft een tekstalternatief dat hetzelfde doel dient.

Meer over 1.1.1

Afbeelding met verkeerd of ontoereikend tekstueel alternatief **Niet Geslaagd**

ID
11324

Uitleg

Er is een afbeelding gevonden waarvan het tekstueel alternatief verkeerd of niet voldoende omschrijvend is.

Locatie

Het logo in de header is "Customer logo", verbeter dit naar bijvoorbeeld "Vught logo".

Gevonden op

- Startpagina
- Over
- Toegankelijkheid
- Zoekresultaten
- Beleidskader archeologie
- Jaarplannen en jaarverslagen

Afbeeldingen



1.3.1 Info en relaties (A) **5 onvoldoende**

Beschrijving: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Meer over 1.3.1

Label en invoerveld niet (goed) gekoppeld Niet Geslaagd

ID
11329

Uitleg

Het label voor het invoerveld is programmatisch niet of niet goed gekoppeld aan het invoerveld zelf. Het beste, en de door de meeste hulpsoftware ondersteunde methode, is het label een “for”-attribuut te geven en daarmee te refereren aan het “id”-attribuut van het invoerveld. Deze paren moeten uniek zijn.

Locatie

Het zoekveld is niet goed programmatisch gekoppeld aan het label.

Gevonden op

- Zoekresultaten

Afbeeldingen



Dropdown selectie programmatisch niet goed opgemaakt Niet Geslaagd

ID
11328

Uitleg

Er is een uitklapbaar keuzemenu gevonden dat programmatisch niet goed is opgemaakt.

Locatie

De dropdownlijst is niet goed opgemaakt, zo heeft het geen uitgevouwen status en is de dropdownlijst niet toetsenbord toegankelijk.

Gevonden op

- Zoekresultaten

Afbeeldingen



Pdf is niet getagd Niet Geslaagd

ID
11335

Uitleg

De pdf is niet gecodeerd waardoor deze niet toegankelijk is voor ondersteunende technologieën, zoals een schermlezer. Daarnaast is het niet mogelijk om de pdf op koppen, lijsten, tabellen en ander gebruik van codestructuur te toetsen.

Locatie

De pdf is niet voorzien van toegankelijkheidstags.

Gevonden op

- Beleidsplan zand-en half verharde wegenGemeente Vught

Afbeeldingen



Visueel en programmatisch komen niet overeen Niet Geslaagd

ID
11333

Uitleg

Er is een component gevonden die een visuele betekenis en context heeft, maar die betekenis en context zijn niet programmatisch beschikbaar. Dit leidt tot functieverlies voor gebruikers van een schermlezer. Zorg ervoor dat je het juiste elementtype gebruikt om de betekenis over te brengen.


Locatie

Er wordt visueel weergeven welke knop (Tegels/Tabel) actief is, maar dit wordt niet door een schermlezer gecommuniceerd aan de gebruiker.

Gevonden op

- Startpagina

Afbeeldingen



Pdf met verkeerde tag opmaak **Niet Geslaagd**

ID
11338

Uitleg

De pdf heeft wel een tag- of elementenstructuur, maar deze is niet goed opgebouwd, waardoor de tags niet voldoende overeenkomen met de semantische structuur. Het is belangrijk de tags altijd goed te controleren, met name als je software gebruikt om de tags automatisch toe te voegen, zodat hulpsoftware het document goed uit kan lezen.

Locatie

De pdf is wel voorzien van toegankelijkheidstags, maar dit niet altijd op de juiste manier toegepast. Zo zijn koppen niet als h-element opgemaakt, de inhoudsopgave niet als toc-element.

Gevonden op

- Parkeerbeleidsplan

1.4.1 Gebruik van kleur (A) **3 onvoldoende**

Beschrijving: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Meer over 1.4.1

Link binnen tekst enkel met kleur te onderscheiden **Niet Geslaagd**

ID
11310

Uitleg

Er is een link gevonden binnen tekst, waarbij kleur het enige visuele middel is om het verschil tussen de link en tekst te zien.

Locatie

De links "Hier" en "gemeente@vught.nl" zijn alleen herkenbaar door een andere tekstkleur. Zorg door bijvoorbeeld een onderstreping dat de link naast kleur ook op een andere manier herkenbaar is.

Gevonden op

- Over

Afbeeldingen



Kleur is gebruikt als enige vorm van communicatie en/of onderscheid

Niet Geslaagd

ID
11339

Uitleg

Er is een component gevonden waarbij kleur de enige indicator is tot onderscheid met andere componenten.


Locatie

De grafieken op pagina 13 worden de onderdelen uit de legenda gecommuniceerd door middel van kleur.

Gevonden op

- Parkeerbeleidsplan

Afbeeldingen



Focus enkel aangegeven met verschil in kleur **Niet Geslaagd**

ID

11341

Uitleg

Wanneer het element focus krijgt, verandert alleen de kleur van het element, zoals de kleur van de tekst, achtergrond- en/of randkleur. Het verschil in de gebruikte kleuren is echter niet contrasterend genoeg, waardoor dit makkelijk gemist kan worden Het is daarnaast niet (goed) zichtbaar voor bijvoorbeeld mensen met een vorm van kleurenblindheid, of die slechtziend zijn. Het zou duidelijker zijn wanneer er ook een andere indicatie is om focus waar te nemen, zoals genoeg contrast, een onderlijning of (bij voorkeur) een goed zichtbare omlijning van het element dat focus heeft (focusbox).


Locatie

De focus van de knoppen wordt aangegeven door een kleurverandering. De grijze iconen veranderen bij focus namelijk naar een lichtblauwe kleur.

Gevonden op

- De pdf-viewer

Afbeeldingen



1.4.3 Contrast (minimum) (AA) **1 onvoldoende**

Beschrijving: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst moet een contrastverhouding van ten minste 4,5:1 hebben, behalve bij grote tekst (minimaal 3:1), incidentele tekst (zoals inactieve UI-componenten, decoratieve of onzichtbare elementen), en woordmerken (tekst in logo's of merknamen), waarvoor geen contrasteis geldt.

Meer over 1.4.3

Tekst met onvoldoende contrast **Niet Geslaagd**

ID
11307

Uitleg

Er is een tekst gevonden kleiner dan 18pt (24px), of kleiner dan 14pt (19px) en vet gedrukt, met een kleur die een te lage contrastverhouding (4,5:1 of lager) heeft ten opzichte van de achtergrondkleur.

Locatie

Het oranje en wit hebben onvoldoende contrast (3,5:1). Dit komt bijvoorbeeld voor bij de datums (witte tekst op oranje achtergrond) en Home-knop in de header (oranje tekst op witte achtergrond).

Gevonden op

- Startpagina
- Toegankelijkheid
- Jaarplannen en jaarverslagen
- Zoekresultaten
- Parkeerbeleidsplan
- Over
- Beleidskader archeologie

Afbeeldingen





1.4.10 Reflow (AA) **1 onvoldoende**

Beschrijving: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor: verticaal scrollbare content met een breedte van 320 CSS-pixels en horizontaal scrollbare content met een hoogte van 256 CSS-pixels, met uitzondering van onderdelen die een tweedimensionale lay-out vereisen voor betekenis of gebruik.

Meer over 1.4.10

Verlies van functionaliteit bij reflow Niet Geslaagd

ID
11331

Uitleg

Er is een component gevonden met verlies van functionaliteit tijdens reflow.

Locatie

De kop "Jaarplannen en jaarverslagen" valt gedeeltelijk weg in reflow.

Gevonden op

- Jaarplannen en jaarverslagen

Afbeeldingen



Verlies van functionaliteit bij reflow Advies

ID
11325

Uitleg

Er is een component gevonden met verlies van functionaliteit tijdens reflow.

Locatie

In reflow/mobiele weergave schaalt de tekst niet goed mee.

Gevonden op

- Over

Afbeeldingen



1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (AA) 2 onvoldoende

Beschrijving: Visuele informatie die nodig is om gebruikersinterfacecomponenten of grafische objecten te herkennen, moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben ten opzichte van aangrenzende kleuren. Dit geldt niet voor inactieve componenten, elementen die door de

browser worden bepaald, of wanneer een specifieke grafische weergave essentieel is voor de boodschap.

Meer over 1.4.11

Focusindicator met onvoldoende contrast Niet Geslaagd

ID
11305

Uitleg

Wanneer het element focus krijgt, is het contrast tussen de focusindicator en de omliggende kleuren niet voldoende. Dit moet 3,0:1 zijn. Hierdoor kan dit makkelijk gemist worden en is het niet (goed) zichtbaar voor bijvoorbeeld mensen met een vorm van kleurenblindheid, of personen die slechtziend zijn. Het is belangrijk een goed zichtbare focusindicator te gebruiken.

Locatie

De lichtgroene focusindicator bij de paginering heeft onvoldoende contrast met de witte achtergrond.

Gevonden op

- Startpagina

Afbeeldingen



Grafisch object met onvoldoende contrast **Niet Geslaagd**

ID
11340

Uitleg

Er is een afbeelding, diagram, kaart, functioneel element of ander grafisch object gevonden met een te laag contrast ten opzichte van naastgelegen kleuren.


Locatie

De grafieken op pagina 13 heeft de licht blauwe kleur on onvoldoende contrast met de witte achtergrond.

Gevonden op

- Parkeerbeleidsplan

Afbeeldingen



2. Bedienbaar

Onvoldoende: 1 criteria voldoen niet.

2.4.2 Paginatitel (A) **2 onvoldoende**

Beschrijving: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Meer over 2.4.2

Pdf met incorrecte titel Advies

ID
11336

Uitleg

De titel van het document klopt niet met de inhoud.

Locatie

De pdf heeft een titel "Microsoft Word - 240417 Beleidsplan zand- en half verharde wegen definitief 1.2".

Gevonden op

- Beleidsplan zand-en half verharde wegenGemeente Vught

Pdf zonder titel Niet Geslaagd

ID
11337

Uitleg

Er is een pdf zonder titel.

Locatie

De pdf heeft geen beschikbare titel.

Gevonden op

- Parkeerbeleidsplan

Afbeeldingen



Paginatitel onvoldoende beschrijvend **Niet Geslaagd**

ID
11318

Uitleg

De pagina heeft een titel, maar deze beschrijft het doel van de pagina niet of niet duidelijk genoeg.

Locatie

De webpagina's hebben allemaal als paginatitel "Woo-publicaties".

Gevonden op

- Over
- Toegankelijkheid
- De pdf-viewer
- Jaarplannen en jaarverslagen
- Beleidskader archeologie
- Startpagina
- Zoekresultaten

Afbeeldingen



3. Begrijpelijk

Onvoldoende: 2 criteria voldoen niet.

3.1.1 Taal van de pagina (A) **1 onvoldoende**

Beschrijving: De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Meer over 3.1.1

Pdf heeft geen taal gedefinieerd Niet Geslaagd

ID
11334

Uitleg

De pdf heeft geen taal gedefinieerd. Hierdoor leest de schermlezer het document voor in de taal die de gebruiker standaard heeft ingesteld, en dus mogelijk niet in de taal van het document. Dat kan een verwarrende uitspraak veroorzaken.


Locatie

De pdf heeft geen taal gedefinieerd.

Gevonden op

- Beleidsplan zand-en half verharde wegenGemeente Vught

Afbeeldingen



3.1.2 Taal van onderdelen (AA) 1 onvoldoende

Beschrijving: De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Meer over 3.1.2

Taal van onderdeel onvoldoende Advies

ID
11343

Uitleg

Er is tekst gevonden in de pagina in een andere taal dan die is ingesteld voor de pagina. Deze tekst is ook in de code niet als afwijkend opgemaakt.


Locatie

Het accessibility menu bevat Engelse tekst wat met een Nederlands accent wordt voorgelezen door een schermlezer wanneer "Nederlands" is geselecteerd.

Gevonden op

- Over
- Toegankelijkheid
- Startpagina
- Jaarplannen en jaarverslagen
- Zoekresultaten
- De pdf-viewer
- Beleidskader archeologie

Afbeeldingen



Taal van onderdeel onvoldoende **Niet Geslaagd**

ID
11304

Uitleg

Er is tekst gevonden in de pagina in een andere taal dan die is ingesteld voor de pagina. Deze tekst is ook in de code niet als afwijkend opgemaakt.


Locatie

De taal van de skiplink is in het Engels, terwijl de rest van de content van de pagina in het Nederlands is.

Gevonden op

- Startpagina
- Zoekresultaten
- Jaarplannen en jaarverslagen
- Toegankelijkheid
- Over
- Beleidskader archeologie

Afbeeldingen



4. Robuust

Onvoldoende: 1 criteria voldoen niet.

4.1.2 Naam, rol, waarde (A) **2 onvoldoende**

Beschrijving: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Meer over 4.1.2

Knop zonder naam Niet Geslaagd

ID

11332

Uitleg

Er is een knop gevonden zonder toegankelijke naam.

Locatie

De iconen in de tabelkolommen hebben geen toegankelijke naam. Hierdoor lees de schermlezer voor "afbeelding", terwijl de knop als functie heeft om de kolom oplopend of aflopend te sorteren. Daarnaast leest een schermlezer niet voor dat deze knop interactief is, en of deze knop actief is.

Gevonden op

- Beleidskader archeologie

Afbeeldingen



Element met verkeerde of missende naam, rol en/of waarde **Niet Geslaagd**

ID

11330

Uitleg

Er is een component gevonden voor interactie met de gebruiker, dat geen, of geen goede programmatisch te bepalen naam, rol en/of waarde heeft.

Locatie

Er wordt met een schermlezer niet gecommuniceerd dat het document en kop interactief zijn.

Gevonden op

- Zoekresultaten

Afbeeldingen



Over onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM.

Deze audit volgde de Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) zoals beschreven in de W3C aanbeveling.

Dit onderzoek richt zich specifiek op de content van het product. We onderzoeken hoe goed tekstuele inhoud, media-elementen en de informatiestructuur voldoen aan de WCAG-richtlijnen die van toepassing zijn op het creëren en presenteren van content.

Onze content-gerichte aanpak evalueert toegankelijkheidsbarrières die invloed hebben op hoe gebruikers informatie consumeren en begrijpen, waaronder problemen met koppen, tekstalternatieven, taalgebruik en content-structuur. Technische vereisten worden in dit rapport geclassificeerd als “Niet van toepassing”.

Om een goed beeld te krijgen van de digitale toegankelijkheid van een product, is het noodzakelijk een onderzoek handmatig uit te voeren. Dit onderzoek omvat alle domeinen, subdomeinen en/of subdomeinen die een logisch geheel vormen met het hoofddomein van het product. Met de WCAG-evaluatiemethode (WCAG-EM) nemen we nauwkeurige steekproeven, zodat er een volledig beeld ontstaat van de digitale toegankelijkheid van het product. We onderzoeken waar het product niet aan de richtlijnen voldoet.

Het testen gebeurt grotendeels handmatig en op basis van een steekproef. De resultaten worden per steekproef vastgelegd. Als een type toegankelijkheidsprobleem op meerdere pagina’s voorkomt, worden één of meerdere voorbeelden gegeven.

Omdat we met een steekproef werken en per bevinding één of meerdere voorbeelden geven, moet u zelf het systeem bekijken om uit te vinden waar de fout mogelijk elders optreedt.

Aan het begin van het onderzoek kijken we welke “type” pagina’s en inhoud relevant zijn voor deze steekproef. Denk bijvoorbeeld aan de homepage, een FAQ-pagina, video- en beeldmateriaal, PDF-bestanden en inhoudspagina’s.

Naast het gebruik van WCAG-EM bieden we ook persoonlijk advies vanuit onze expertise. Dat betekent dat we ook kijken naar toegankelijkheidsvereisten die niet in de richtlijnen staan, maar waarvan wij vinden dat ze aangepast moeten worden om beter aan de behoeften van de doelgroep te voldoen.

Toegankelijkheidsondersteuning

Het product wordt redelijkerwijs ondersteund door gangbare user agents, besturingssystemen en hulpmiddelen.

Essentiële Functionaliteit

Het publicatieplatform van de gemeente Vught, speciaal ontwikkeld voor de Wet open overheid.

Steekproef

- Startpagina
- Over
- Beleidskader archeologie
- Jaarplannen en jaarverslagen
- Zoekresultaten
- Beleidsplan zand-en half verharde wegenGemeente Vught
- Parkeerbeleidsplan
- Toegankelijkheid
- De pdf-viewer

Over Digitaal Toegankelijk

We maken ons hard voor een digitale wereld waar iedereen toegang tot heeft.

Onderzoeksgegevens

Opdrachtgever
Gemeente Vught

Onderzocht systeem
vught.woopublicaties.nl

Onderzocht door
Dana de Jong

Tweede lezer
Aimee Chaves

Onderzoeksdatum
13 okt 2026

Rapportversie
v1

Methodiek

Methode
WCAG-EM

Binnen scope
Alle webpagina's onder https://vught.woopublicaties.nl/

Systeemscope

Systeemtype
Website

Technologieën van systeem
HTML, CSS, JS, WAI-ARIA, SVG, PDF

Paginatypevariaties
—

Onderzoeksdetails

Gebruikte tools

- HeadingsMap
- Stark
- Axe devtools
- Lighthouse
- Color Contrast Analyzer
- Adobe Acrobat Pro
- Voice Over
- WAVE
- Window Resizer
- Stylus

Gebruikte browser en/of OS

- Chrome Versie 155.0.8059.40 (Officiële build) (x86_64)
- Safari Versie 27.0 (20625.1.29.18.28)
- MacOS Sequoia Versie 15.8.1